

آپ کا انٹرا وینس قنولہ

(آپ کی رگ میں دوا وغیرہ پہنچانے والی ایک چھوٹی نلکی)

مریضوں کیلئے معلومات



قنولہ کیسے ہے؟

قنولہ کو اکثر venflon™ کہا جاتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی لکچر ایئر پلاسٹک کی ٹیوب ہوتی ہے جو کہ رگ میں لگائی جاتی ہے۔ قنولہ کے ذریعے آپ کو ایسی دوائی یا بائوٹھیکل میں دوائی دی جاتی ہے جو کہ آپ منہ کے ذریعے نہیں لے سکتے یا دوائی کو براہ راست آپ کے خون میں داخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قنولہ کے باہر ایک چھوٹا سا رنگین ڈھکن لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ یہ ڈھکن بند رہے تاکہ انفیکشن سے بچاؤ رہے۔

قنولہ کو کیسے لگایا جاتا ہے؟

چونکہ یہ انسانی جسم پر موجود جلد کے اندر لگایا جاتا ہے جو کہ قدرتی طور پر انفیکشن کے خلاف دفاع کرتی ہے، اسلئے قنولہ کو ایک نہایت صاف طریقے سے لگایا جانا چاہئے۔ اگر ایسا نہ ہو تو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔

- ایک خصوصی طور پر تربیت یافتہ ہیلتھ کیئر ورکر (صحت کی دیکھ بھال کرنے والا کارکن) آپ کو قنولہ لگائے گا۔
- ایک مناسب رگ کا انتخاب کیا جائے گا (کسی جوڑے سے دور جہاں تک ممکن ہو)
- ہیلتھ کیئر ورکر اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی یا الکوحل صابن سے جیل ر ہاتھ کو جراثیم سے پاک کرنے والی مادے سے دھوئے گا اور ایک بار استعمال کر کے پھینک دینے جانے والے دستاں اور ایک اسپرن پینے گا۔
- آپ کے جسم کا منتخب کردہ حصہ تجویز کردہ دوائی کے ساتھ صاف کیا جائے گا۔
- ایک سخت سٹریپ جسے ٹورنیکٹ کہا جاتا ہے آپ کے بازو کے گرد لپیٹا جائے گا تاکہ ہیلتھ کیئر ورکر کو اچھی رگ کا انتخاب کرنے میں مدد ملے۔
- ایک سوئی کا استعمال کرتے ہوئے قنولہ کو آپ کی جلد کے اندر لے جا کر رگ میں لگایا جائے گا۔ جب یہ ٹھیک طرح سے لگ جائے تو سوئی کو ہٹا دیا جائے گا اور صرف قنولہ کو آپ کی رگ میں لگا ہوا چھوڑ دیا جائے گا۔
- قنولہ کے اندر جراثیم سے پاک نمکین مانی (نمک کا محلول) ڈالا جائے گا اس بات کا یقین کرنے کیلئے کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔
- قنولہ کو صحیح جگہ پر رکھنے کیلئے ایک ڈریسنگ لگائی جائے گی۔ ڈریسنگ کے اندر ایک صاف جلد ہونی چاہئے تاکہ معائنہ کیا جاسکے۔ جس تاریخ پر یہ قنولہ آپ کو لگایا جائے گا وہ ڈریسنگ پر لکھی ہو گی۔

یہ قولہ کتنی دیر تک لگا رہے گا؟

جب آپ کا علاج ختم ہو جاتا ہے تو یہ قولہ ہٹا دیا جائے گا۔ یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ آپ کا قولہ بد بنا پڑے اگر یہ صحیح کام نہ کر رہا ہو۔ اس کو ہر 72 گھنٹوں کے بعد معمول کے مطابق بد بنا چاہئے۔ خصوصی حالات میں یہ زیادہ دیر تک لگا رہ سکتا ہے (اس کے بارے میں آپ کو آپ کی دیکھ بھال کرنے والا نپاراج شخص بتائے گا)۔

عملے کیلئے ضروری ہے:

- عملہ آپ کو یقین دلائے گا کہ صرف اُس صورت میں آپ کو قولہ لگایا جائے گا اگر نہایت ضروری ہو۔
- آپ کے قولے کو چھونے سے پہلے اور بعد میں عملے کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا چاہئے۔
- دھیان رکھیں کہ رنگین ڈھکن بند ہے۔
- عملے کو قولے کی جگہ کا باقاعدگی سے معائنہ کرنا چاہئے اور روزانہ اپنے نوٹس میں ریکارڈ رکھنا چاہئے۔
- آپ کا علاج ختم ہونے کے بعد عملے کو قولہ ہٹا دینا چاہئے، اگر آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا یہ کام نہیں کر رہا یا اسے لگے ہوئے 72 گھنٹے ہو چکے ہیں۔
- عملہ اس بات کا یقین کرے کہ آپ کو اپنے قولہ کے بارے میں سمجھ آگئی ہے اور آپ کو اس کی دیکھ بھال کرنے میں کیسے مدد کرنی چاہئے۔
- عملے کو دووائیوں کے انجیکشنز لگانے سے پہلے اور بعد میں قولہ کو نمکین پانی کے محلول سے صاف کرنا چاہئے۔
- عملہ اس بات کا یقین کرے کہ آپ کے گھر واپس جانے سے پہلے آپ کا قولہ ہٹا دیا گیا ہے۔

میں اپنے قنولہ کی دیکھ بھال کرنے میں کیسے مدد کر سکتا / سکتی ہوں؟

- اپنے قنولے کو ہاتھ مت لگائیں
 - اگر آپ کو کوئی سوالات پوچھنے ہوں تو اعتماد کے ساتھ پوچھیں اور ایسے ہیلتھ کیئر ورکر کے ساتھ ضرور بات کریں جو آپ کے قنولہ کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھ نہ دھوئے
 - احتیاط کریں اور اپنے قنولہ کو کسی چیز کے ساتھ نہ لکرائیں یا اُسے کھینچیں نہیں
 - ڈریسنگ کو صاف اور خشک رکھیں
 - عملے کے کسی ممبر کو بتائیں اگر ڈریسنگ گیلی یا گندمی ہو جائے
 - عملے کے کسی ممبر کو اطلاع دیں اگر آپ کو قنولہ کی جگہ پر درد ہو تا ہے، گرم محسوس ہو تا ہے، سوجھن یا سُرخشی ہے۔
 - عملے کے کسی ممبر کو بتائیں اگر قنولہ کے اُوپر لگا ہوا ڈھکن گھٹلا ہوا ہو۔
- اگر آپ اس کتابچے میں درج کسی معلومات کے بارے میں کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی عملے کے کسی ممبر سے پوچھیں۔

انفیکشن کی روک تھام

راہلے کیلئے نمبرز

Primary Care Team:

Cleland Hospital

ٹیلیفون: 01698 863269

Hairmyres Hospital

ٹیلیفون: 01355 584641/47

Monklands Hospital

ٹیلیفون: 01236 712240

Health Protection Team

Lanarkshire NHS Board

ٹیلیفون: 01968 206336

Wishaw General Hospital

ٹیلیفون: 01698 366408

Pub. date: November 2010

Review date: November 2012

Issue No: 03

Department: Infection Control